

Protokol o skúške č.: 23/12285

Zákazník - objednávateľ skúšok

Objednávateľ: Cannature s.r.o.
(meno a adresa) Zimná 169/35, 05201 Spišská Nová Ves
Odosielateľ: Cannature Spišská Nová Ves
Zmluva / objednávka: z 18.7.2023
Zákazka: 23-05820
Vzorku odobral: Objednávateľ

Dátum prevzatia vzorky: 07.07.2023
Dátum vykonania skúšok od: 07.07.2023
do: 25.07.2023
Dátum vystavenia protokolu: 25.07.2023
Počet vzoriek: 1

Výsledky skúšok

P.č.: 1	Číslo vzorky: 23-013509	Typ vzorky: Poživatiny - potraviny	Mikrobiologický rozbor			
Označenie vzorky: Konopný olej za studena lisovaný						
Meraná veličina / parameter	Meracia jednotka	Výsledok skúšky	Skúšobná metóda	Limitná hodnota	Metodický predpis	Typ skúšky
Počet koliformných baktérií	KTJ/g	<10	Kultivačná	0 _b	IP 7.2a, (STN ISO 4832)	A
Počet plesní	KTJ/g	<10	Kultivačná	1.0x10 ²	IP 7.6, (STN ISO 21527-1)	A

Použité skratky: IP – Interný predpis, KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka

Typ skúšky: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, S - subdodávka (externá služba)

Vysvetlivky:

<1 zodpovedá symbolu 0_a - neprítomné v 1 ml neriedenej tekutej vzorky <50 zodpovedá symbolu 0_a - neprítomné v 0,2 ml riedenej vzorky (10⁻¹)

<10 zodpovedá symbolu 0_b - neprítomné v 1 ml riedenej vzorky (10⁻¹) <100 zodpovedá symbolu 0_b - neprítomné v 1 ml riedenej vzorky (10⁻²)

< 5 zodpovedá symbolu 0_c - neprítomné v 0,2 ml neriedenej tekutej vzorky

Neistoty merania pre všetky skúšky sú k nahliadnutiu v skúšobnom laboratóriu.

Vyhlasenie súladu / nesúladu výsledkov skúšok s požiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke

vy h o v u j ú

požiadavkám uvedeným vo Výnose MP a MZ SR č. 06267/2006–SL zo 6.2.2006, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie: Príloha č. 6 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu: Tuky a oleje.

1. Jedlé rastlinné oleje lisované za studena (panenské) vrátane ochutených a s prísadami – kritériá hygieny procesu výroby.

- Vyhlásenie súladu/nesúladu sa uvádza na základe požiadavky zákazníka a bolo vytvorené na základe porovnania výsledkov skúšok uvedených v tomto protokole s hodnotami uvedenými v Potravinovom kódexe SR.
- Pri vyhlásení súladu/nesúladu laboratórium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zákazníkom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol môže byť reprodukováný iba ako celok, časť protokolu len so súhlasom laboratória.

Uvedené výsledky sa týkajú len testovanej vzorky a nenahrádzajú schválenie skúšaného predmetu príslušným orgánom.

Ak vzorku dodal zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - výsledky sa vzťahujú na vzorku, ako bola prijatá.

Laboratórium nezodpovedá za informácie poskytnuté zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Miesto výkonu skúšok (okrem subdodávok) je totožné s adresou uvedenou v záhlaví.

Skúšobné zariadenia a meradlá boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Reklamovať výsledky skúšok možno do 30 dní od dátumu ich odoslania zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú iba písomne podané reklamácie.

Protokol dostane: Cannature s.r.o.

Protokol o skúške vyhotovil: Karabiňošová Zuzana, Ing.
zástupca vedúcej LMB



Schválil:

Tóthová Eva, RNDr.
vedúca LMB

Protokol o skúške č.: 23/12410

Zákazník - objednávateľ skúšok

Objednávateľ: Cannature s.r.o.
(meno a adresa) Zimná 169/35, 05201 Spišská Nová Ves
Odosielateľ: Cannature Spišská Nová Ves
Zmluva / objednávka: z 18.7.2023
Zákazka: 23-05820
Vzorku odobral: Objednávateľ

Dátum prevzatia vzorky: 07.07.2023
Dátum vykonania skúšok od: 07.07.2023
do: 26.07.2023
Dátum vydania protokolu: 26.07.2023
Počet vzoriek: 1

Výsledky skúšok

P.č.: 1	Číslo vzorky: 23-013509	Typ vzorky: Poživatiny - potraviny				Chemický rozbr
Označenie vzorky: Konopný olej za studena lisovaný					Protokol o odbere vzorky:	
Parameter	Jednotka	Výsledok skúšky	Skúšobná metóda	Medza stanovenia	Metodický predpis	Typ skúšok
číslo kyslosti tuku	mg KOH/1g tuku	2.39	OA	0.10	STN EN ISO 660 (IP 5.13)	A
peroxidové číslo	meq akt. kysl./kg	9.41	OA	0.10	STN EN ISO 3960 (IP 5.36)	A

Skúšobné metódy

Skratka	Názov metódy
OA	Odmerná analýza

Použité skratky: IP – Interný predpis

Typ skúšky: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, T - terénna, S - subdodávka (externá služba)

Neistoty merania pre všetky skúšky sú k nahliadnutiu v skúšobnom laboratóriu.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol môže byť reprodukován iba ako celok, časť protokolu len so súhlasom laboratória.

Uvedené výsledky sa týkajú len testovanej vzorky a nenahrádzajú schválenie skúšaného predmetu príslušným orgánom.

Ak vzorku dodal zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - výsledky sa vzťahujú na vzorku, ako bola prijatá.

Laboratórium nezodpovedá za informácie poskytnuté zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Miesto výkonu skúšok (okrem terénnych a subdodávok) je totožné s adresou uvedenou v záhlaví.

Skúšobné zariadenia a meradlá boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Reklamovať výsledky skúšok možno do 30 dní od dátumu ich odoslania zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú iba písomne podané reklamácie.

Protokol dostane: Cannature s.r.o.

Protokol o skúške vyhotovil:

Ing. Lucia Šefčíková
vedúca LPKBM

Schválil:

Ing. Lucia Šefčíková
vedúca LPKBM

